



NT 22/1 Ap *EU

Συμπαγής, αλλά και απίστευτα ισχυρή μονάδα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Λόγω του χαμηλού βάρους του, το NT 22/1 Ap είναι ιδανικό για κινητή χρήση.



1 Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.

2 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή της μηχανής


NT 22/1 Ap *EU
Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.378-600.0	
	4054278287928	
Ποσότητα αέρα	l/s	71
Αναρρόφηση	mbar / kPa	255 / 25,5
Χωρητικότητα κάδου	l	22
Μεγ. ισχύς	W	1300
Εσωτερική διάμετρος		35
Μήκος καλωδίου	m	6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	72
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		1
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Βάρος	kg	5,7
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	380 x 370 x 480

Εξοπλισμός

Σωλήνας αναρρόφησης	m	1,9
Σακούλα φίλτρου		Fleece
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσίγγιο φίλτρου		PES
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■
Καθαρισμός φίλτρου		ApClean (ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων)

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 22/1 Ap *EU 1.378-600.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα							
	Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0				<input checked="" type="checkbox"/>
Σακούλες τύπου fleece (3 στρώσεων)							
	Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0				<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης							
	Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0				<input checked="" type="checkbox"/>
	Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>
	Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)							
	Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0				<input checked="" type="checkbox"/>
	Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Pieces	ID 35	360 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων							
	Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 Pieces	ID 35	225 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης							
	Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0				<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι							
	Suction tube stainless steel two parts N	10	2.889-175.0	2 Pieces	ID 35	0,55 m	<input type="checkbox"/>
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)							
	Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
	Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Διάφορα							
	Drilling dust tool	13	2.679-000.0	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)							
	Sleeve electrically conducting packaged	14	2.889-151.0	1 Pieces	ID 35		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα