Battery Power+ 36/75

Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερέντα-ση.

1 Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου

- Στην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζονται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης.

2 Εξαιρετική αντοχή

- Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
- Κάλυμμα από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό

3 Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power

- Για χρήση σε όλες τις συσκευές μπαταρίας που ανήκουν στην πλατφόρμα 36 V Battery Power της Kärcher.
- Για χρήση σε όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Battery Power+ της Kärcher.

4 Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται τη συνεχή παροχή ισχύος και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.

Battery Power+ 36/75, 2.445-043.0, 2022-07-09

Battery Power+ 36/75

Τεχνικά Στοιχεία		
Αριθμός παραγγελίας		2.445-043.0
		4054278558158
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	36
Χωρητικότητα	**Ah**	7,5
Ενέργεια	**Wh**	270
Βάρος	**kg**	2,07
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	2,34
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	168 × 88 × 118

Battery Power+ 36/75
2.445-043.0

1

2

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Φορτιστής									
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	1	2.445-054.0						Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	□
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0						Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	□

□ Διαθέσιμα εξαρτήματα